



## Controle brandblussers en/of brandslanghaspels

Het controleren van de brandblussers tot en met een inhoud van 12 kg./ ltr. en/of brandslanghaspels tegen een prijs per stuk van:

stuks	prijs p/st.	stuks	prijs p/st.
1	€ 30,30	14	€ 16,00
2	€ 26,35	15	€ 15,80
3	€ 24,15	16	€ 15,65
4	€ 22,40	17	€ 15,50
5	€ 21,10	18	€ 15,40
6	€ 19,75	19	€ 15,25
7	€ 18,85	20	€ 15,15
8	€ 18,10	21	€ 15,05
9	€ 17,60	22	€ 15,00
10	€ 17,15	23	€ 14,90
11	€ 16,80	24	€ 14,85
12	€ 16,50	25 +	€ 14,75
13	€ 16,25		

De controle wordt uitgevoerd door REOB / ODB gediplomeerde medewerkers.

Blusmiddelen worden gekeurd conform de wettelijke onderhoudsnormen voor brandbeveiliging:

NEN 2559 (draagbare blustoestellen) en NEN-EN 671-3 (brandslanghaspels).

Eventueel te gebruiken materialen zijn niet bij de prijs inbegrepen.

Voor reparatie- en/of montagewerkzaamheden Service monteur berekenen wij € 19,75 per persoon per 15 minuten op basis van nacalculatie.

Overige tarieven:

- service monteur avond / zaterdag

€ 29,65 p.p./15min.

- service monteur nacht / zondag

op aanvraag

Volgens de NEN-EN 671-3 dienen de slangen van brandslanghaspels eens per vijf jaar te worden beproefd. Hiervoor zal per brandslanghaspel een meerprijs van € 18,45 in rekening worden gebracht. Tijdens de jaarlijkse controle, worden de brandslanghaspels opnieuw verzegeld, hiervoor wordt € 1,45 per haspel in rekening gebracht.

Kling Brandbeveiliging B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele waterschade welke bij het beproeven ontstaat.

Draagbare blustoestellen die voorzien zijn van een drukindicator manometer worden voorzien van een manometersticker met jaartalaanduiding a € 0,85 ter voorkoming van vocht, storingen en / of verontreiniging als voorschrift fabrikant.

Conform NEN 2559 wordt aan brandblussers als volgt extra onderhoud gepleegd:

- Groot onderhoud: In het 5e en 15e jaar na productiedatum van de blusser, alleen van toepassing op schuimblussers.

- Revisie: In het 10e jaar na productiedatum van de blusser, van toepassing op schuim-, CO2 en poederblussers.

De kosten van deze onderhoudsuitvoeringen zijn niet in de controleprijs inbegrepen.

**Indien de controle gelijktijdig kan plaatsvinden met de controle van de noodverlichting, dan wordt het aantal door gestaffeld.**



## Controle noodverlichtingsarmaturen

Het controleren op locatie van de noodverlichtingsinstallatie tegen een prijs per armatuur van:

stuks	prijs p/st.	stuks	prijs p/st.
1	€ 30,30	14	€ 16,00
2	€ 26,35	15	€ 15,80
3	€ 24,15	16	€ 15,65
4	€ 22,40	17	€ 15,50
5	€ 21,10	18	€ 15,40
6	€ 19,75	19	€ 15,25
7	€ 18,85	20	€ 15,15
8	€ 18,10	21	€ 15,05
9	€ 17,60	22	€ 15,00
10	€ 17,15	23	€ 14,90
11	€ 16,80	24	€ 14,85
12	€ 16,50	25 +	€ 14,75
13	€ 16,25		

De controle wordt uitgevoerd door speciaal opgeleid personeel.

Tijdens de controle worden onderstaande werkzaamheden uitgevoerd:

- Het visueel en technisch controleren van de armaturen
- Controleren van het bouwjaar van de armaturen
- Controleren van het bouwjaar van de batterij (accu)
- Coderen van de armaturen
- Uitbrengen van advies
- Uitbrengen van een locatierapport
- Indien aanwezig, mutatie in het logboek.

De controleprijs is gebaseerd op het controleren van armaturen met een maximale werkhoogte van 3,5 meter. Voor armaturen boven de 3,5 meter is extra werktijd, klim- en/of liftmateriaal nodig, deze worden op basis van regie doorbelast.

Preventief onderhoud zal worden uitgevoerd volgens voorschriften van de fabrikant.

Eventueel te gebruiken materialen zijn niet bij de prijs inbegrepen.

Voor reparatie- en/of montagewerkzaamheden Service monteur berekenen wij € 19,75 per persoon per 15 minuten op basis van nacalculatie.

Overige tarieven:

- service monteur avond / zaterdag € 29,65 p.p./15min.
- service monteur nacht / zondag op aanvraag

Voor aanvullende werkzaamheden buiten de jaarlijks controle berekenen wij voorrijkosten.

**Indien de controle gelijktijdig kan plaatsvinden met de controle van de blusmiddelen, dan wordt het aantal door gestaffeld.**



### **Controle verbandtrommel,**

Controle van inhoud en houdbaarheidsdatum. Exclusief aan te vullen materialen.

Controleprijzen gelden per stuk ongeacht het aantal te controleren EHBO-trommels, in combinatie met controle van de brandblusmiddelen en/of noodverlichting armaturen.

Controleprijs per stuk: € 11,10

Controleprijs per stuk, niet i.c.m. overige keuringen. € 26,80 + reistijd op basis van nacalculatie.

### **Controle blusdeken,**

Controleprijzen gelden per stuk ongeacht het aantal of afmetingen, in combinatie met controle van de brandblusmiddelen en/of noodverlichting armaturen.

Controleprijs per stuk: € 9,65

### **Controle draagbaar klimmaterieel, ladder / trap**

Door het laten keuren van uw draagbaar klimmaterieel kunt u aantonen dat u "veilige" arbeidsmiddelen beschikbaar stelt aan uw werknemers.

Inspecties van ladders en trappen worden door Keurmeesters uitgevoerd volgens de norm NEN 2484 en het Besluit Draagbaar Klimmaterieel, Indien mogelijk verrichten wij ter plaatse kleine reparaties uit,

Wij rekenen voor reparatiewerkzaamheden Service monteur € 19,75 per persoon per 15 minuten op basis van nacalculatie, exclusief eventueel te gebruiken materialen.

Certificaat wordt per ladder / trap aangeleverd.

Controleprijs per stuk: € 15,10

### **Controle rolsteiger,**

Wij hebben vakbekwame deskundigen in huis om al uw ladders, trappen en rolsteigers voor u te keuren en te certificeren volgens Warenwet besluit draagbaar klimmateriaal en NEN 2484 (ladders en trappen), NEN 2718 (rolsteigers) normen.

Indien mogelijk verrichten wij ter plaatse kleine reparaties uit, Wij rekenen voor keurings- en/of reparatiewerkzaamheden Service monteur € 19,75 per persoon per 15 minuten op basis van nacalculatie, exclusief eventueel te gebruiken materialen.

### **Controle AED,**

Controle van Automatische Externe Defibrillator op locatie bij Kling Brandbeveiliging BV

Controleprijzen zijn per stuk ongeacht het aantal à € 31,30

Eventueel te vervangen materialen worden separaat in rekening gebracht.

Controle van Automatische Externe Defibrillator op locatie bij klant

Controleprijs is per stuk en wordt per locatie berekend à € 39,00, reistijd wordt berekend op basis van nacalculatie.

Eventueel te vervangen materialen worden separaat in rekening gebracht.

Controle van Automatische Externe Defibrillator in combinatie met controle blusmiddelen en/of noodverlichting.

Controleprijzen zijn per stuk ongeacht het aantal à € 39,00

Eventueel te vervangen materialen worden separaat in rekening gebracht.



### **Controle elektrisch gereedschap volgens NEN 3140**

Het controleren op locatie van het elektrisch gereedschap volgens NEN 3140 tegen een prijs per stuk van:

stuks	prijs p/st.	stuks	prijs p/st.
1	€ 29,65	15	€ 12,95
2	€ 23,05	16	€ 12,60
3	€ 20,45	17	€ 12,30
4	€ 19,10	18	€ 12,00
5	€ 18,30	19	€ 11,75
6	€ 17,60	20	€ 11,55
7	€ 17,05	21	€ 11,35
8	€ 16,65	22	€ 11,15
9	€ 16,20	23	€ 11,00
10	€ 15,80	24	€ 10,85
11	€ 15,05	25	€ 10,70
12	€ 14,40	26	€ 10,55
13	€ 13,85	27	€ 10,40
14	€ 13,35		

### **Certificaten NEN 3140**

Na de uitgevoerde werkzaamheden aan het verplaatsbaar elektrisch gereedschap, volgens NEN3140, worden de uitgelezen meetwaarden en de bevindingen van de inspecteur vermeld per apparaat en wordt hiervan een certificaat gegenereerd.

Verzameling certificaten wordt per vestiging gegenereerd. € 22,15

### **Controle duo-haspelwagen**

De controle wordt uitgevoerd door REOB gediplomeerde medewerkers. Blusmiddelen worden gekeurd conform de wettelijke onderhoudsnormen voor brandbeveiliging: NEN-EN 671-3 (duo-brandslanghaspels).

Eventueel te gebruiken materialen zijn niet bij de prijs inbegrepen.

Voor reparatie- en/of montagewerkzaamheden berekenen wij € 19,75 per persoon per 15 minuten op basis van nacalculatie.

Voor aanvullende werkzaamheden buiten de jaarlijks geplande controle berekenen wij een starttarief van minimaal één manuur.

Volgens de NEN-EN 671-3 dienen de slangen van brandslanghaspels eens per vijf jaar te worden beproefd.

Hiervoor zal per brandslanghaspel een meerprijs van € 18,45 in rekening worden gebracht.

Kling Brandbeveiliging B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele waterschade welke bij het beproeven ontstaat.

Controleprijs per stuk: € 44,15



## **Controle droge stijgleiding per aftappunt**

Het controleren op locatie van de aanwezige droge stijgleiding conform NEN 1594. (jaarlijks)

- controle schuine brandkraan , totale inspectie, per aansluitpunt.
- controle voedingskast, leidingwerk.
- controle van de spindels, handwielen, kettingen geborgd.
- onderhoud van de rubbers i.v.m. weersinvloeden.

Controleprijs per stuk: € 20,90

Eventueel te gebruiken materialen zijn niet bij de prijs inbegrepen.

Voor reparatie- en/of montagewerkzaamheden service monteur berekenen wij € 19,75 per persoon per 15 minuten op basis van nacalculatie.

Overige tarieven:

- service monteur avond / zaterdag € 29,65 p.p./15min.
- service monteur nacht / zondag op aanvraag

## **Controle hoge druk droge stijgleiding per aftappunt**

Het controleren op locatie van de aanwezige hoge druk droge stijgleiding. (jaarlijks)

- controle HB-koppeling , totale inspectie, per aansluitpunt.
- controle voedingskast, leidingwerk.

### *Onderhoud*

Hoge druk koppelingen zijn bekend om hun levensduur.

Sterke vervuiling, onjuist gebruik en mechanische inwerking van buitenaf kunnen de functie negatief beïnvloeden en de levensduur verkorten.

In de volgende situaties dient de koppeling te worden vervangen:

- geschuurde, beschadigde, te sterk vervuilde of gecorrodeerde onderdelen, en lekkages aan koppelingen en insteeknippels.

Controleprijs per stuk: € 25,80

Eventueel te gebruiken materialen zijn niet bij de prijs inbegrepen.

Voor reparatie- en/of montagewerkzaamheden service monteur berekenen wij € 19,75 per persoon per 15 minuten op basis van nacalculatie.

Overige tarieven:

- service monteur avond / zaterdag € 29,65 p.p./15min.
- service monteur nacht / zondag op aanvraag



## **Controle / beproeven droge blusleiding - tot 6 stuks punten**

Het beproeven van de aanwezige droge blus- stijgleiding conform NEN 1594 op locatie.

Volgens de NEN 1594 dienen droge blus- stijgleidingen eens per vijf jaar te worden afgeperst, (hydrostatische beproeving).

Ook na reparatie/montage werk en/of opleveringscontrole dient dit uitgevoerd te worden.

De controle omvat:

- een totale inspectie van de voedingsaansluiting en de armaturen op de verdiepingen (*maximaal 1 voedingspunt en 5 afnamepunten, vanaf 6 punten wordt er € 33,80 per extra afnamepunt berekend*).
- het met water vullen en beproeven van de stijgleiding op lekkage.

Werkzaamheden omvatten inclusief maximaal 3 werkuren, extra benodigde werktijd wordt berekend op manuren op basis van nacalculatie.

Indien de werkzaamheden minder dan 3 werkuren omvatten, ontvangt u geen restitutie.

Prijs is per leiding.

Eventueel te gebruiken materialen zijn niet bij de prijs inbegrepen.

Voor extra werktijd, reparatie- en/of montagewerkzaamheden service monteur berekenen wij € 19,75 per persoon per 15 minuten op basis van nacalculatie.

Overige tarieven:

- service monteur avond / zaterdag € 29,65 p.p./15min.
- service monteur nacht / zondag op aanvraag

### **WATERSCHADE**

Voor het ontstaan van eventuele waterschade welke ontstaat tijdens het beproeven van de droge stijgleiding kan Kling Brandbeveiliging niet aansprakelijk gesteld worden.

Controleprijs per leiding – tot 6 stuks punten: € 335,00

Rapportage van gecontroleerde leiding: € 23,50



## **Controle / beproeven hogedruk droge blusleiding - tot 6 stuks punten**

Het beproeven van de aanwezige hoge druk leiding op locatie.

Volgens de norm dienen droge blus- stijgleidingen eens per vijf jaar te worden afgeperst.  
(hydrostatische beproeving)

Ook na reparatie/montage werk en/of opleveringscontrole dient dit uitgevoerd te worden.

De controle omvat alle vermelde punten zoals vermeld in het PVE zoals,

### **A. voedingsaansluiting**

- de hoogte voedingsaansluiting
- afmeting gevelkast
- algehele staat gevelkast
- gangbaarheid kastdeur
- gangbaarheid driehoekslot
- controle insteeknippel

### **B. brandslangaansluitingen**

- afmeting aansluitkast
- algehele staat aansluitkast
- gangbaarheid kastdeur
- gangbaarheid driehoekslot
- brandslangaansluiting visueel
- gangbaarheid brandweerkoppeling

### **C. aftapinrichting**

- gangbaarheid aftapinrichting

### **D. blusleiding**

- algehele staat blusleiding
- visueel op lekkage
- visueel op beschadigingen
- visueel op bevestiging
- afpersen op 60 bar

### **E. rapportage**

- locatie van de blusleiding
- technische bijzonderheden

Werkzaamheden omvatten inclusief maximaal 3 werkuren, extra benodigde werktijd wordt berekend op manuren op basis van nacalculatie.

Indien de werkzaamheden minder dan 3 werkuren omvatten, ontvangt u geen restitutie.

Prijs is per leiding, (*maximaal 1 voedingspunt en 5 afnamepunten, vanaf 6 punten wordt er € 39,70 per extra afnamepunt berekend*).

Inclusief testrapport.

Eventueel te gebruiken materialen zijn niet bij de prijs inbegrepen.

Voor extra werktijd, reparatie- en/of montagewerkzaamheden service monteur berekenen wij € 19,75 per persoon per 15 minuten op basis van nacalculatie.

Overige tarieven:

- service monteur avond / zaterdag € 29,65 p.p./15min.
- service monteur nacht / zondag op aanvraag

### **WATERSCHADE**

Voor het ontstaan van eventuele waterschade welke ontstaat tijdens het beproeven van de droge stijgleiding kan Kling Brandbeveiliging niet aansprakelijk gesteld worden.

Controleprijs per leiding – tot 6 stuks aansluitpunten: € 489,00

Rapportage van gecontroleerde leiding: € 23,50